

Výsrava výtluků za použití turbomechanizmů – označení pracovního místa, práce v obci:

A15 – 50m

B26

B21a – 30m

A17+A8+E4 – 10m

A17+A8+E4 – 10m

B21a – 30m

B26

A15 – 50m

08.10.2024 KRPK - 80 474 /ČJ-2024- 190206
DI ÚO Cheb souhlasí s příloženou situací...

pm. Jmel



Pokud je v opravovaném úseku plná středová čára, která sama o sobě zakazuje předjíždění, je možné PDZ B21a vynechat.

PDZ by mělo být po každé křižovatce zopakováno, platnost PDZ, pokud nebude v daném úseku křižovatka je 2km. Po té je nutné značení rovněž zopakovat (obnovit)

příloha č. 3 k čj:
4WA. 96399/2024
MĚSTSKÝ ÚRAD CHEB
odbor stavební
a životního prostředí
17. 10. 2024

nd

Výsrava vozovek za použití turbomechanizmů – označení pracovního místa po skončení prací.

Práce v obci:

A17+A8+E4 – 10m

B26

08.10.2024 KREFK- 80 474 4
DI ÚO Cheb souhlasí dle přiložené situace

pod. Thiel


B26

A17+A8+E4 – 10m

PDZ by mělo být po každé křižovatce zopakováno, platnost PDZ, pokud nebude v daném úseku křižovatka je 2km. Po té je nutné značení rovněž zopakovat (obnovit)

Výsrava výtluků za použití turbomechanizmů – označení pracovního místa, práce mimo obec:

A15 – 300m

B20a 70 + B21a – 200m

B20a 50 – 100m

A17+A8+E4 – 20m

B26

08.10.2024 KRPK - 80 474 /ČJ-202.4 - 190206
DI ÚO Cheb souhlasí dle přiložené situace.....



A17+A8+E4 – 20m

B20a 50 – 100m

B20a 70 + B21a – 200m

B26


A15 – 300m

Pokud je v opravovaném úseku plná středová čára, která sama o sobě zakazuje předjíždění, je možné PDZ B21a vynechat.

PDZ by mělo být po každé křižovatce zopakováno, platnost PDZ, pokud nebude v daném úseku křižovatka je 2km. Po té je nutné značení rovněž zopakovat (obnovit)

Výsrava vozovek za použití turbomechanizmů – označení pracovního místa po skončení prací.

Práce mimo obec:



PDZ by mělo být po každé křižovatce zopakováno, platnost PDZ, pokud nebude v daném úseku křižovatka je 2km. Po té je nutné značení rovněž zopakovat (obnovit)

~~08.10.2024~~ KRPK - 80 474 / CJ-2024 - 190206
BI ÚO Obec souhlasí dle přiložené situace

ppr. Thiel

